

EQUIPOS DE COCINA MARCVAL

+ DISPENSADOR DE BEBIDAS



DISPENSADORES DE BEBIDAS REFRIGERADAS



DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 TAZÓN
MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL.) PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 26 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (34 X 34 X 39 CM) / TAZÓN (36 X 39 X 22 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/6 HP. ELECTRICIDAD 115 / 60 / 1F, 3 AMP, 340 W.

CODIGO SAT/ 48101702

MODELO GW-D15-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 TAZONES
MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 6 AMP, 660 W.

CODIGO SAT/ 48101702

MODELO GW-D25-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 3 TAZONES
MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 65 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (75 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 72CM) MOTOR REFRIGERADO DE 1/3 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 9 AMP, 1020 W.

CODIGO SAT/ 48101702

MODELO GW-D35-4

EQUIPOS DE COCINA MARCVALL

+ CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS Y CALENTADORES



MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 2.72 KG (6LB), UNA SOLA PORCIÓN. A 115 V, 920 W, 8 AMP.
DIMENSIONES: 32 X 47 X 67 CM.
CODIGO SAT/ 48101604

MODELO GC-GR-100



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 3 KG (6LB), PARA SURTIR TRES PORCIONES DE CADA LADO. A 115 V, 990 W, 9 AMP.
DIMENSIONES: 22 X 41 X 70 CM.
CODIGO SAT/ 48101604

MODELO GC-250-3A



MOLINO DE CAFÉ PARA VENTA A GRANEL MARCA GRINDMASTER. COLOR ROJO Y NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE PROFUNDIDAD, MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP, CAPACIDAD DE HASTA 1.5 KG (3 LB), ALTURA DE BOLSA MÁXIMO 33 CM (13") MÍNIMO 21 CM (8.25"). A 115V / 60HZ / 1F, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUITAR LA BOLSA.

MEDIDAS EXT.: 18 X 38 X 69 CM.
CODIGO SAT/ 48101604

MODELO GC-GR-875-RS (ROJO)

MODELO GC-GR-875-BS (NEGRO)



MOLINO DE CAFÉ PARA VENTA A GRANEL CON MUELAS MAHLKÖNIG COLOR NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE ANCHO. MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP. ALTA VELOCIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 1.1 KG / MIN. MUELAS DE ALTA PRECISIÓN FABRICACIÓN ITALIANA. MÚLTIPLES OPCIONES DE MOLIENDA DESDE GRUESO HASTA TURCO. TOLVA DE HASTA 0.65 KG. 115 V / 60 HZ / 1F, 920 W, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUITAR LA BOLSA.

MEDIDAS EXT.: 18 X 38 X 54 CM.
MODELO GC-865-B

CAFETERAS PERCOLADORAS



CAFETERA PERCOLADORA PARA 1 JARRA MARCA GRINDMASTER. CAFETERA Y CALENTADOR PARA UNA JARRA, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, UNIDAD COMPLETAMENTE PORTABLE, NO REQUIERE CONEXIONES HIDRÁULICAS, CAPACIDAD EN TANQUE DE 4.5 LT (1.2 GAL). 120 V / 60 HZ / 1F. 1500 W. 15 AMP.

MEDIDAS EXT.: 21 X 47 X 44 CM.
(NO INCLUYE JARRAS).

CODIGO SAT/ 48101505

MODELO GC-CPO-1P-15A



CAFETERA PERCOLADORA PARA 2 JARRAS MARCA GRINDMASTER. CAFETERA Y CALENTADOR PARA DOS JARRAS, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, UNIDAD COMPLETAMENTE PORTABLE, NO REQUIERE CONEXIONES HIDRÁULICAS, CAPACIDAD EN TANQUE DE 4.5 LT (1.2 GAL), 120 V / 60 HZ / 1F. 1600 W. 15 AMP.

MEDIDAS EXT.: 21 X 47 X 44 CM.
(NO INCLUYE JARRAS).

CODIGO SAT/ 48101505

MODELO GC-CPO-2P-15A



CAFETERA PERCOLADORA PARA UN TERMO MARCA GRINDMASTER. CAFETERA PARA UN TERMO, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, UNIDAD COMPLETAMENTE PORTABLE, NO REQUIERE CONEXIONES HIDRÁULICAS, CAPACIDAD EN TANQUE DE 4.5 LT (1.2 GAL), 120 / 60 HZ / 1F. 1400 W. 15 AMP.

MEDIDAS EXT.: 21 X 47 X 64 CM.
(NO INCLUYE TERMOS).

CODIGO SAT/ 48101505

MODELO GC-CPO-SAPP



CAFETERA PERCOLADORA PARA 3 JARRAS MARCA GRINDMASTER. PERCOLA UNA JARRA Y CALENTADOR PARA TRES JARRAS, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DIGITAL, UNIDAD COMPLETAMENTE PORTABLE, CONTADOR DE CICLOS, CAPACIDAD EN TANQUE DE 4.5 LT (1.2 GAL), 120V / 60HZ / 1F. 1800 W. 15 AMP.

MEDIDAS EXT.: 21 X 45 X 49 CM.
(NO INCLUYE JARRAS).

CODIGO SAT/ 48101505

MODELO GC-AB-3

EQUIPOS DE COCINA MARCVAL

+ CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS Y CALENTADORES

ACCESORIOS PARA PERCOLADORAS

	JARRA DE CRISTAL CON MANGO MARCA GRINDMASTER CAPACIDAD DE 10-12 TAZAS. CODIGO SAT/ 48101907 MODELO GC-98005 (NEGRO) MODELO GC-98006 (ANARANJADO)		CALENTADOR PARA DOS JARRAS MARCA GRINDMASTER. BASE EN ACERO INOXIDABLE, 115 V 1F. CODIGO SAT/ 48101506 MODELO GC-ABW-2
	TERMO PARA CAFÉ MARCA GRINDMASTER. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON BOTÓN DE ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPACIDAD 2.5 LITROS. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF. CODIGO SAT/ 48101506 MODELO GC-2502-003		TERMO PARA CAFÉ MARCA GRINDMASTER. TERMO PARA CAFÉ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON BOTÓN DE ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPACIDAD 3 LITROS. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF. CODIGO SAT/ 48101506 MODELO GC-2502-005

CAFETERAS PARA POLVOS

	CAFETERA PARA POLVOS MARCA GRINDMASTER CON 3 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 3 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 3.5 GALONES (13.25 LT). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V/1F/60 HZ. MEDIDAS EXT.: 31 X 69 X 68CM (FRENTE, FONDO Y ALTO). *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. CODIGO SAT/ 48101705 MODELO GC-PIC-3		CAFETERA PARA POLVOS MARCA GRINDMASTER. CON 6 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 6 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 5 GALONES (18.9 LT). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V / 1 F / 60 HZ. MEDIDAS EXTERIORES DE 62 X 64 X 88 CM (FRENTE, FONDO Y ALTO). *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. CODIGO SAT/ 48101705 MODELO GC-PIC-6
---	--	--	--

PERCOLADORAS SATELITALES Y ACCESORIOS

	CAFETERA PERCOLADORA PARA TERMO SATELITAL MARCA GRINDMASTER. MANUAL, PERCOLADORA 1.5 GAL (5.7 L) DE CALOR RADIANTE, TRANSPORTACIÓN FÁCIL Y SENCILLA, SHUTTLES AISLADOS QUE GUARDAN EL CALOR. TAMAÑO COMPACTO. LUZ DE AVISO QUE ESTÁ LISTO EL CAFÉ. PRODUCE HASTA 400 TAZAS POR HORA. 120V / 1750W/ 14.6 AMP/ 1F. INCLUYE UN SHUTTLE. MEDIDAS EXT.: 43 X 23 X 71 CM *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. CODIGO SAT/ 48101909 MODELO GC-AP-200-E
	CAFETERA PERCOLADORA DOBLE PARA TERMO SATELITAL MARCA GRINDMASTER. PERCOLA 5.7 L (1.5 GAL) DE CALOR RADIANTE EN CADA TERMO, TRANSPORTACIÓN FÁCIL Y SENCILLA, SHUTTLES AISLADOS QUE GUARDAN EL CALOR. TAMAÑO COMPACTO. LUZ DE AVISO QUE ESTÁ LISTO EL CAFÉ. PRODUCE HASTA 600 TAZAS POR HORA. 120V-208V / 5000W/ 24 AMP/ 1F. INCLUYE SHUTTLES. NO INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN. DEBE INSTALARSE CABLE DE ALTA RESISTENCIA. *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. CODIGO SAT/ 48101909 MODELO GC-AP-400-E
	SHUTTLE PARA CAFETERA PERCOLADORA DE 1.5 GAL (5.7 L) MARCA GRINDMASTER CODIGO SAT/ 48101506 MODELO GC-CS-LL

EQUIPOS DE COCINA MARCVALL

+ CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS Y CALENTADORES



CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LT (1.5 GAL) POR CICLO, TERMO ALTO INCLUIDO EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLUMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W / 28 AMP/1F.
MEDIDAS EXT.: 32 X 44 X 81 CM.
CODIGO SAT/ 48101909
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

MODELO GC-PBIC-330-V2



CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LT (1.5 GAL) POR CICLO Y POR TERMO, DOS TERMOS ALTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISION BREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLUMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W / 28 AMP/1F.
MEDIDAS EXT.: 57 X 44 X 81 CM.
CODIGO SAT/ 48101909
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

MODELO GC-PBIC-430-V2



TERMO AISLADO TOTALMENTE DE 1.5 GAL CON BASE MARCA GRINDMASTER CERTIFICADO DE CALIDAD NSF **CODIGO SAT/ 48101506**
***SOBRE PEDIDO.**

MODELO VS-1.5S

CAFETERA CON MOLINO DOS TOLVAS PARA AMERICANO



CAFETERA PERCOLADORA PARA UNA JARRA CON MOLINO DOBLE INTEGRADO DE CAFÉ. MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA DOS TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO EN CADA TOLVA. PARA JARRAS DE 1.8 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120V-1710W-15 AMP/1F
MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 66.7 CM.
CODIGO SAT/ 48101909
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

MODELO GC-GNB-21H

CAFETERAS CON MOLINO PARA AMERICANO



CAFETERA PERCOLADORA PARA UN TERMO CON MOLINO INTEGRADO DE CAFÉ.
MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA TERMOS DE 2.5 Y 3 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120V-1710W-15 AMP / 1F.
MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 78 CM.
CODIGO SAT/ 48101909
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

MODELO GC-GNB-10H



CAFETERA PERCOLADORA PARA UNA JARRA CON MOLINO INTEGRADO DE CAFÉ.
MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA JARRAS DE 1.8 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120V-1710W-15 AMP/1F
MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 66.7 CM.
CODIGO SAT/ 48101909
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

MODELO GC-GNB-11H

REVISIÓN DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

EQUIPOS DE COCINA MARCVAl

+ CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS Y CALENTADORES



1. Revisión de voltaje en las instalaciones eléctricas, salinidad del agua y calibración de rendimientos según el cliente.
 2. Capacitación de uso y limpieza de los equipos.
- Los servicios están calculados para las siguientes ciudades: CDMX, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Edo. de México, Querétaro y Quintana Roo.
*Para otras ciudades se cotizarán viáticos.

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA



MÁQUINA SÚPER AUTOMÁTICA DE CAFÉ
MARCA GRINDMASTER-NECTA. MÁQUINA PARA EXPRESSO CON TOLVA PARA CAFÉ EN GRANO DE 950 GR QUE MUELE, COMPRIME, PRE-INFUSIONA Y EXTRAHE EL CAFÉ SIN NECESIDAD DE UN BARISTA. (SE RECOMIENDA GRANO DE CAFÉ CON TOSTADO EXPRESSO MEDIO) CONTIENE DOS TOLVAS PARA POLVOS PARA HACER MEZCLAS DE BEBIDAS CON CAFÉ Y LECHE EN POLVO, MOKA EN POLVO, VAINILLA EN POLVO, ETC. PRODUCCIÓN DE HASTA 45 BEBIDAS DE 12 OZ/HR Ó 120 EXPRESOS. REQUIERE INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON FILTRO DE AGUA DE ¾". DISPENSA BEBIDAS DE 8, 10 Y 12 OZ. 120V / 12 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD CE.
MEDIDAS EXT.: 33 X 53 X 93 CM DE ALTO.

CODIGO SAT/ 48101705

***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

MODELO KORINTO PRIME

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE



DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE
MARCA GRINDMASTER. TERMINADO EN LÁMINA COLOR NEGRO CON CHAROLA DE DERRAMES. CAPACIDAD EN EL TANQUE DE 5 GAL (18.9 LT) CON ACCIÓN DE AUTO RELLENO LO QUE PERMITE CONSERVAR AGUA A TEMPERATURA CONSTANTE. IDEAL PARA PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA A LARGA ESCALA. 120 V / 1.7 KW/ 14.2 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF Y UL.
MEDIDAS EXT.: 24 X 48 X 76 CM.

CODIGO SAT/ 48101714

***SOBRE PEDIDO.**

MODELO GC-HWD5

MÁQUINA PARA TÉ HELADO



MÁQUINA PARA TÉ HELADO
MARCA GRINDMASTER. SISTEMA DE SEGURO PARA BAJA TEMPERATURA QUE LE PERMITE TRABAJAR A LA TEMPERATURA APROPIADA. TIEMPO DE PERCOLADO AJUSTABLE. CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE. REQUIERE CONEXIÓN. EMBUDO DE PLÁSTICO DE PERCOLADO. INCLUYE TERMO PARA TÉ MODELO B1/3T CAPACIDAD 3 GALONES (11.4 LT) 120V / 15 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF, C-UL Y UL.
MEDIDAS EXT.: 23 X 57 X 75 CM.

CODIGO SAT/ 48101505

***SOBRE PEDIDO.**

MODELO TB3+B1/3T

MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE UN TAZÓN
MARCA UGOLINI. PARA PONER SOBRE MESA, TAZÓN CON CAPACIDAD DE 5.68 LT (1.5 GAL), CICLO DE CONGELAMIENTO DE 45-60 MIN. COMPRESOR PARA ENFRIAR DEBAJO DE -7 °C. A 120 V / 60 HZ / 1F.
MEDIDAS EXT.: 20 X 49 X 62 M.

***SOBRE PEDIDO.**

CODIGO SAT/ 48101707

MODELO GC-MINIGELPLUS1

EQUIPOS DE COCINA MARCVAl

+ HORNOS PROFESIONALES



HORNOS DE CONVECCIÓN DE TURBO



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 6 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF. CAPACIDAD PARA 6 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. MANIJA DE APERTURA EN SOLA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.

MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 1.82 M

MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.

CODIGO SAT/ 48101507

MODELO LEHTE06D



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 10 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF. CAPACIDAD PARA 10 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.

MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 1.82 M MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.

CODIGO SAT/ 48101507

MODELO LEHTE10D



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 12 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF. CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.

MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 2.02 M

MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.

CODIGO SAT/ 48101507

MODELO LEHTE12D

EQUIPOS DE COCINA MARCVALL

+ CAFETERAS PARA EXPRESSO Y MICROONDAS

Magister
Sistema Caffè

CAFETERAS PEQUEÑO BAR



CAFETERA MANUAL 1 GRUPO
MARCA MAGISTER. CARROCERÍA EN ACERO INOX Y UNA SALIDA VAPOR. GRUPO EROGADOR PROFESIONAL DEDICADO. CALDERA DE 400 CC REALIZADA EN MATERIAL ESTAMPADO DE ALTO ESPESOR. DEPÓSITO DEL AGUA CON CAPACIDAD DE 2.5 LT. TEMPERATURA GRUPO EROGADOR REGULABLE. ELECTRÓNICAMENTE. FUNCIONAMIENTO CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE CENTRALINA DEDICADA: GESTIÓN DEL NIVEL DE AGUA POR DEPÓSITO CON ALARMA ACÚSTICO. TIME-OUT TIEMPO DE EROGACIÓN. EROGACIÓN AGUA CALIENTE. RECUPERACIÓN Y LLENADO DE LA CALDERA TRAS LA EROGACIÓN DE VAPOR. 1000 W, 115V/60HZ/IF. PESO: 14.5 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 20. MEDIDAS EXT.: 0.25 X 0.32 X 0.40 M.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO MS-MS30IV2



CAFETERA MANUAL DE PALANCA DISEÑO TRADICIONAL

MARCA MAGISTER. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 40 A 60 EN TAZAS/HR. GRUPO EXTERNO CROMADO DE PEQUEÑA PALANCA, CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE, CALDERA DE COBRE, AUTO NIVEL Y MANÓMETRO, SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO, APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO DE FALTA DE AGUA CON SEÑAL ACÚSTICO VÁLVULA DE SEGURIDAD, TUBOS DE COBRE, UNIONES DE LATÓN, TUBOS DE AGUA/VAPOR EN ACERO INOXIDABLE TÉRMICAMENTE, GRUPOS EXTERNOS EN LATÓN CROMADO, TAPONES DE VAPOR Y DE AGUA CROMADOS, PRESOSTATO MECÁNICO, VÁLVULA ANTI-REMOLINO CON DESAGÜE ENCANALADO, VÁLVULA PROTEGE FALTA DE AGUA EN EL BOMBARDADOR, VÁLVULA DE CONTENCIÓN VÁLVULA EXPANSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES A NORMA CE Y UL, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA (MÁXIMA PRES. 2.5 BAR), DIMENSIÓN MM: 280 X 475 X 360 DE ALTURA, CAPACIDAD CALDERA: 1.3 LT., POTENCIA: 1,400 W - 110V PESO: 20 KG ORIGEN: ITALIA.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO ESTELLA



CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA DE UN GRUPO
MARCA MAGISTER. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 40 A 60 EN TAZAS/HR, CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE, GRUPO PROFESIONAL CON ELECTROVÁLVULA TÉRMICAMENTE BALANCEADA, NIVEL AUTOMÁTICO CON SEGURIDAD DEL CALENTADOR, SISTEMA DE SEGURIDAD ACCIONADO POR FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO INTERNO, REGULACIÓN Y CONTROL DE CALDERA EN COBRE POR PRESOSTATO Y MANÓMETRO, TERMÓSTATO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD EN LA CALDERA, UN GRIFO AGUA Y UN GRIFO VAPOR, DISPONIBLE, BAJO PEDIDO, CON CONEXIÓN A LA RED HÍDRICA (MÁX PRES. 2.5 BAR), VERSIÓN ESPECIAL PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA (MÁXIMA PRES. 2.5 BAR), DIMENSIÓN MM: 250X430X350 DE ALTURA, CAPACIDAD CALDERA: 1.5 LT. POTENCIA: 1,400W - 110V, PESO: 18 KG ORIGEN: ITALIA.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO MS-40/R



CAFETERA AUTOMÁTICA CON

GRUPO DOSAJE PROGRAMABLE DE UN PRODUCCIÓN: 40 A 60 EN TAZAS/HR. MARCA MAGISTER. CAPACIDAD DE ALTURA DEL GRUPO PARA VASOS DE CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE., CON ELECTROVÁLVULA HASTA 135 MM. GRUPO PROFESIONAL AUTOMÁTICO CON SEGURIDAD DEL TÉRMICAMENTE BALANCEADA, NIVEL SEGURIDAD ACCIONADO POR FALTA CALENTADOR, SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE DE AGUA EN EL DEPÓSITO INTERNO, PRESOSTATO Y MANÓMETRO, CALDERA EN LATÓN POR SEGURIDAD EN LA CALDERA, UN TERMÓSTATO Y VÁLVULA DE CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA GRIFO AGUA Y UN GRIFO VAPOR, DIMENSIÓN MM: 250 X 430 X 350 DE (MÁXIMA PRES. 2.5 BAR) POTENCIA: 1,400W - 110V, PESO: 18 ALTURA, CAPACIDAD CALDERA: 1.5 LT.
CODIGO SAT/ 48101705
KG ORIGEN: ITALIA.

MODELO ES-40/R

EQUIPOS DE COCINA MARCVALL

+ CAFETERAS PARA EXPRESSO Y MICROONDAS

	CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA DOS GRUPOS MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA, CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE, SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM. DE ALTURA, DIMENSIONES MM: 795 X 535 X 500 DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT, POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA. CODIGO SAT/ 48101705 MODELO STILO MS100	 CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE DOS GRUPOS MARCA MAGISTER. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE O BARNIZADO, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, DIMENSIONES MM: 795 X 535 X 500 DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA. CODIGO SAT/ 48101705 MODELO STILO ES100
--	---	--

MOLINOS PARA CAFÉ

	MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON TOLVA DE 250 GR MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 8.5 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 50 MM. PRODUCCIÓN: 2.5-3.5 KG/HR. CAPACIDAD RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ: 250 GR. CAPACIDAD RECIPIENTE CAFÉ MOLIDO: 140 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 100 W. DIMENSIONES MM: 150 X 260 X 360 DE ALTURA. PESO: 5.8 KG ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERA MODELO ES40 Y MS40. CODIGO SAT/ 48101604 MODELO MMD6	 MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON TOLVA DE 500 GR MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 9 GR. DIÁMETRO DE CUCHILLA DE 50 MM. PRODUCCIÓN: 3 - 4 KG/HR. FUNCIONAMIENTO ON DEMAND, BAJO DEMANDA DE CAFÉ MOLIDO. VOLTAJE: 115VOLTS 60 HZ POTENCIA: 180 W. DIMENSIONES MM: 180 X 300 X 380 DE ALTURA. PESO: 5.9 KG ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERA MODELO ESTELLA. CODIGO SAT/ 48101604 MODELO MMD8
---	---	--

	MOLINO PARA CAFÉ AUTOMÁTICO CON TOLVA DE 1.5 KG MARCA MAGISTER. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN AUTOMÁTICA. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 - 9 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 63 MM. PRODUCCIÓN: 3.5 -5.5 KG/HR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ EN GRANOS: 1.500 GR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ MOLIDO: 300 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 250 W. DIMENSIONES MM: 210 X 370 X 550 DE ALTURA. PESO: 11 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERAS DE DOS GRUPOS MS100 Y ES100. CODIGO SAT/ 48101604 MODELO M12ATR
---	---

EQUIPOS DE COCINA MARCVALL

+ CAFETERAS PARA EXPRESSO Y MICROONDAS

Amana
Commercial

HORNOS DE MICROONDAS



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. TIMER DE 10 MIN.
CONTROL ANALOGO, POTENCIA DE
1000 W, CAPACIDAD DE 1.2 FT³, SEÑAL
DE FIN DE CICLO, GABINETE EN
ACERO INOXIDABLE.
MEDIDAS: 559 X 483 X 352 MM.
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO CU-RCS10DSE



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE, CONTROLES
DIGITALES, CAPACIDAD 1.2 FT³, SEÑAL
DE FIN DE CICLO, PROGRAMACIÓN DE
TIEMPOS POR PRODUCTO, POTENCIA
DE 1000 W, PARA TRABAJO PESADO.
MEDIDAS: 552 X 501 X 362 MM.
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO CU-RCS10TS